

# Carrello fuoristrada 2/4 ruote motrici Serie XF

con portata da 1,500 a 1,800kg



*The World of Hangcha*  
SINCE 1956



## APPLICAZIONI

Il carrello fuoristrada Hangcha: Flessibile, Potente e Affidabile.

Il carrello è stato concepito per raggiungere le più alte performance in ambienti industriali, edili e agricoli.



# INTRODUZIONE

Il fuoristrada Hangcha 15/18q due o quattro ruote motrici è un carrello robusto e compatto con performance elevate, bassi costi di gestione ed una lunga vita operativa.

## 6 ragioni

per scegliere il  
FUORISTRADA  
2/4 Ruote motrici

- ▶ AFFIDABILITÀ
- ▶ PRODUTTIVITA'
- ▶ RISPETTO DELL'AMBIENTE
- ▶ ERGONOMIA
- ▶ MANUTENZIONE SEMPLICE
- ▶ ALTE PRESTAZIONI



# HANGCHA è con te ad ogni stage

Soluzioni efficienti ed affidabili per tutte le tue esigenze

## STAGE V & TIER 4F

Hangcha ha installato sul suo fuoristrada motori stage v/tier 4f in linea con le ultime normative in materia di emissioni per fornire ai propri clienti valore, performance e innovazione. hangcha fa il pieno di tecnologia con motore common rail fuel system, catalizzatore e filtro antiparticolato. il carrello fuoristrada ottimizzato e ridisegnato per i nuovi motori massimizza efficienza e affidabilità.



**KUBOTA**



Quadro comandi interattivo: display a colori con 4 pulsanti interattivi



### HANGCHA Forklift with StageV and T4F

No.	Capacity	Series	Manufacturer	Engine	Drive power	Model	Emission Std.	Transmission	Power (kw/rpm)
1	1.5-1.8t	RT	KUBOTA	V2607-CR-E5B	Diesel	CPD15/18-XW97E-RT2	StageV / Tier4 final	CHINA	38/2400
2	1.5-1.8t	RT	KUBOTA	V2607-CR-E5B	Diesel	CPD15/18-XW97C-RT4	StageV / Tier4 final	CHINA	38/2400

Note: RT means 2WD/4WD Rough Terrain forklift

**Potente/  
Efficiente/  
Affidabile**



# AFFIDABILITA'

La trasmissione completamente ammortizzata con la funzione 2 o 4 ruote motrici, garantisce alte velocità e massime prestazioni anche con pendenze elevate.



FORCHE 2B

## Ruote larghe con scanalature profonde


L'assale è equipaggiato con ruote larghe e scanalature profonde, freni a bagno d'olio, differenziale con blocco elettronico, sterzo rinforzato per adattarsi a qualsiasi condizione di lavoro.

2WD/4WD  
Anteriore 12-16.5

4WD  
Posteriore 10.0/75-15.3

2WD  
Posteriore :27x10-12






*L'asse sterzante oscillante permette ad entrambe le ruote di scavalcare gli ostacoli mantenendo stabili il carrello e il carico.*

Doppio filtro dell'aria, radiatore maggiorato con sistema di dissipazione del calore per garantire la massima efficienza del motore anche in applicazioni pesanti.



Il differenziale è progettato specificamente per applicazioni fuoristrada ed il blocco differenziale manuale fornisce la massima trazione anche con condizioni climatiche estreme e su superfici operative difficili, il blocco differenziale previene la perdita della potenza quando una ruota slitta.



## PRODUTTIVITA'



Il nuovo sistema di sterzo idraulico dinamico con rilevamento del carico contribuisce a ridurre perdite idrauliche e a migliorare l'efficienza energetica.



Il nuovo sistema di illuminazione impiega luci a LED e un nuovo tipo di riflettore per ridurre il consumo di energia, migliorare significativamente il livello di illuminazione e prolungare il tempo di lavoro.

## USO SEMPLICE E CONFORTEVOLE

*Il carrello elevatore fuoristrada  
HANGCHA,  
fa il pieno di confort:  
livello di vibrazioni ridotto, motore  
ammortizzato,  
cabina e sedile flottanti.  
Il confort contribuisce  
anche ad aumentare  
la produttività.*








**1.** In aggiunta all'ammortizzatore di gomma tra il telaio e l'asse sterzante, l'ammortizzatore del motore e l'assale flottante garantiscono una connessione flessibile tra il telaio e il sistema di guida, come risultato, le vibrazioni in movimento e le vibrazioni dal sistema di guida sono significativamente ridotte.



**2.** L'extra spazio per i piedi migliora le condizioni di guida dell'operatore, lo scalino antiscivolo rende la salita e la discesa semplice e sicura. Il volante riprogettato, il nuovo sistema di frenata e le leve facili da usare offrono una migliore esperienza di guida.



**3.** Design della struttura ottimizzato per offrire una buona visibilità



**4.** Il montante riprogettato fornisce un'ampia visibilità frontale grazie ad un maggiore distanza con il montante interno



# MANUTENZIONE SEMPLICE



Il nuovo Display LCD, con maggiori funzioni, riporta l'intero stato del carrello, i codici di errore e altre importanti informazioni che possono aiutare l'operatore ad individuare velocemente eventuali anomalie e rendere la manutenzione più facile.



La nuova disposizione di tutti gli apparati elettronici rende la manutenzione e le riparazioni comode e veloci e garantisce una completa protezione dall'acqua.



Il sistema di apertura rapido del cofano permette un facile accesso al motore



I freni a bagno d'olio garantiscono la durata nel tempo del sistema frenante

- / Il coperchio sul pannello deve essere sostituito con il coperchio sulla pedana.
- / La struttura a due pezzi della base del carrello deve essere sostituita con la struttura a due pezzi della pedana del carrello.
- / I fermi del coperchio devono essere sostituiti con i pomelli del coperchio.



# FUORISTRADA 2/4 RUOTE MOTRICI

## PERFORMANCE ELEVATE



### *Manovrabilità*

L'altezza dal suolo è di 280mm, ciò permette una migliore manovrabilità del carrello e un uso sicuro e stabile anche nelle applicazioni più gravose.



### *Tre marce in avanti*

Trasmissione idraulica a tre marce, velocità massima 26km/h.



## Specifiche Standard

- / Trasmissione ammortizzata
- / Blocco differenziale
- / Sistema di 2 ruote motrici o 4 ruote motrici
- / Sedile ammortizzato
- / Filtro olio di ritorno
- / Radiatore in alluminio di grande capacità
- / Filtro dell'aria
- / Luce di lavoro posteriore
- / Faro di emergenza
- / Soffietti di Protezione dei cilindri di brandeggio /  
Maniglia posteriore con avvisatore acustico
- / Piastra portaforche più larga
- / Griglia reggiocarico più larga
- / Luce LED

## Optionals

- / Cabina
- / Riscaldamento
- / Vetro frontale
- / Specchietto D/S
- / Estintore
- / Verniciatura su richiesta
- / Sistema OPS
- / Sistema prevenzione scintille
- / Sistema di scarico purificato
- / Funzioni Idrauliche  
Supplementari / Montante ad  
ampia visibilità triplex / Forche  
speciali
- / Sistema pesatore
- / Attrezzature varie
- / Coperchio del radiatore a rete.







**ZHEJIANG HANGCHA IMP. & EXP. CO., LTD.**

**Factory site:** 666 Xiangfu Road,  
Hangzhou, Zhejiang, China (311305)

Tel: +86-571-88926735 88926755

Fax: +86-571-88926789 88132890

[sales@hcforklift.com](mailto:sales@hcforklift.com)  
[www.hcforklift.com](http://www.hcforklift.com)



Follow us on  
Facebook



Follow us on  
YouTube



Follow us on  
WeChat



Download "Hangcha  
Forklift" App



ISO14001  
ISO14001:2015



ISO9001  
ISO9001:2015



HANGCHA trucks conform  
to the European Safety  
Requirements.

HANGCHA GROUP CO., LTD. reserves the right to make any changes without notice concerning colors, equipment, or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colors of trucks, delivered may differ slightly from those in brochures.